- Автономная некоммерческая организация
научно-исследовательский центр «Военный Регистр»
Орган по оценке компетентности (аккредитации)

К аттестату аккредитации
№ ВР АА.7.49.0022-2022 от «26» апреля 2022 г.

Область аккредитации
Испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «ЦЕЛЬСИЙ-ПРОФ»
(ИЛ ООО НТЦ «ЦЕЛЬСИЙ-ПРОФ»)

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2023	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	Вооружение;	Гр. 10	Воздействие пониженной температуры окружающего воздуха	До – 70 °С	ТУ на продукцию; контрактная и техническая документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.39.304–2019 ГОСТ 15543.1–89 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81 ГОСТ Р 50992–2019 ГОСТ 30630.2.1–2013 ГОСТ 15150–69	Документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.57.306–2019 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81 ГОСТ Р 50992–2019 ГОСТ 30630.2.1–2013 ГОСТ 15150–69
2	Средства управления войсками и оружием;	Гр. 12				
3	Составные части, устройства и агрегаты авиационные;	Гр.16				
4	Составные части управляемых ракет	1420				
5	Оборудование обеспечения взлета, посадки и технического обслуживания летательных аппаратов;	Гр. 17				

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2023	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
6 7 8	Техника связи, обнаружения, телекоммуникаций, радиоэлектронное оборудование; Составные части электротехнического и электронного оборудования; Электроприводы, силовое и распределительное оборудование	Гр. 58 Гр. 59 Гр. 61	Воздействие повышенной температуры окружающего воздуха	До 120 °С	ТУ на продукцию; контрактная и техническая документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.39.304–2019 ГОСТ 15543.1–89 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81 ГОСТ Р 50992–2019 ГОСТ 30630.2.1–2013 ГОСТ 15150–69	Документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.57.306–2019 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81 ГОСТ Р 50992–2019 ГОСТ 30630.2.1–2013 ГОСТ 15150–69
			Воздействие повышенной влажности	До 99 %	ТУ на продукцию; контрактная и техническая документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.39.304–2019 ГОСТ 15543.1–89 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81 ГОСТ 15150–69	Документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.57.306–2019 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81 ГОСТ 15150–69
			Воздействие соляного тумана	В соответствии с ТУ	ТУ на продукцию; контрактная и техническая документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.39.304–2019 ГОСТ 15543.1–89 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81 ГОСТ 15150–69	Документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.57.306–2019 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81 ГОСТ 15150–69

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2023	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Воздействие пыли	Температура от 25 ºС до 60 ºС Концентрация пыли от 2 до 5 г/м^3	ТУ на продукцию; контрактная и техническая документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.39.304–2019 ГОСТ 15543.1–89 ГОСТ 30630.2.7–2013 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81	Документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.57.306–2019 ГОСТ 30630.2.7–2013 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81
			Воздействие повышенного, пониженного давления	Объём 6 м3 От 5 до 900 мм.рт.ст	ТУ на продукцию; контрактная и техническая документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.39.304–2019 ГОСТ 15543.1–89 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81	Документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.57.306–2019 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81
			Брызго-защищенность	В соответствии с ТУ	ТУ на продукцию; контрактная и техническая документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.39.304–2019 ГОСТ 15543.1–89 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81 ГОСТ 15150–69	Документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.57.306–2019 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81 ГОСТ 15150–69

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2023	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Воздействие солнечного излучения	Интегральная плотность СП до 1120 Вт/м^2 Спектр УФ излучения до 68 Вт/м^2	ТУ на продукцию; контрактная и техническая документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.39.304–2019 ГОСТ 15543.1–89 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81	Документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.57.306–2019 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81
			Воздействие воздушного потока	До 30 м/с	ТУ на продукцию; контрактная и техническая документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.39.304–2019 ГОСТ 15543.1–89 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81	Документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.57.306–2019 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81 ГОСТ РВ 0020.57.305–2019
9	Боевые гусеничные и колесные машины, транспортные средства, прицепы	Гр. 23	Воздействие пониженной температуры окружающего воздуха	До –60 °С	ТУ на продукцию; контрактная и техническая документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.39.304–2019 ГОСТ 15543.1–89 ГОСТ Р 50992–2019 ГОСТ 30593–2015 ГОСТ Р 53828–2010 ГОСТ 30630.2.1–2013 ГОСТ 15150–69	Документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ Р 50992–2019 ГОСТ 30593–2015 ГОСТ Р 53828–2010 ГОСТ 30630.2.1–2013 ГОСТ 15150–69

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2023	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Воздействие повышенной температуры окружающего воздуха	До 85 °С	ТУ на продукцию; контрактная и техническая документация заказчика; ГОСТ РВ 0020.39.304–2019 ГОСТ 15543.1–89 ГОСТ Р 50992–2019 ГОСТ 30593–2015 ГОСТ Р 53828–2010 ГОСТ 30630.2.1–2013 ГОСТ 15150–69	Документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ Р 50992–2019 ГОСТ 30593–2015 ГОСТ Р 53828–2010 ГОСТ 30630.2.1–2013 ГОСТ 15150–69
			Воздействие повышенной влажности	До 99 %	ТУ на продукцию; контрактная и техническая документация заказчика; ГОСТ РВ 0020.39.304–2019 ГОСТ 15543.1–89 ГОСТ Р 50992–2019 ГОСТ 30593–2015 ГОСТ Р 53828–2010 ГОСТ 15150–69	Документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ Р 50992–2019 ГОСТ 30593–2015 ГОСТ Р 53828–2010 ГОСТ 15150–69
			Воздействие соляного тумана	В соответствии с ТУ	ТУ на продукцию; контрактная и техническая документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.39.304–2019 ГОСТ Р 50992–2019 ГОСТ 30593–2015 ГОСТ Р 53828–2010 ГОСТ РВ 20.57.306–98 ГОСТ 15150–69	Документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ Р 50992–2019 ГОСТ 30593–2015 ГОСТ Р 53828–2010 ГОСТ 15150–69

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2023	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Брызго-защищенность	В соответствии с ТУ	ТУ на продукцию; контрактная и техническая документация заказчика; ГОСТ Р 50992–2019 ГОСТ 30593–2015 ГОСТ Р 53828–2010 ГОСТ РВ 20.57.306–98 ГОСТ 15150–69	Документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ Р 50992–2019 ГОСТ 30593–2015 ГОСТ Р 53828–2010 ГОСТ 15150–69
			Воздействие солнечного излучения	Интегральная плотность СП до 1120 Вт/м^2 Спектр УФ излучения до 68 Вт/м^2	ТУ на продукцию; контрактная и техническая документация заказчика; ГОСТ РВ 0020.39.304–2019 ГОСТ 15543.1–89 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81	Документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.57.306–2019 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81
			Воздействие воздушного потока	До 30 м/с	ТУ на продукцию; контрактная и техническая документация заказчика; ГОСТ РВ 0020.39.304–2019 ГОСТ 15543.1–89 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81	Документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ РВ 0020.57.306–2019 ГОСТ РВ 0020.57.305–2019 ГОСТ 16962.1–89 ГОСТ 20.57.406–81
			Пусковые качества	От –60 °С до 85 °С	ТУ на продукцию; контрактная и техническая документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ Р 54120–2010	Документация заказчика на конкретное изделие; ГОСТ Р 50992–2019 ГОСТ 30593–2015 ГОСТ Р 53828–2010 ГОСТ 15150–69

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.