Автономная некоммерческая организация
научно-исследовательский центр «Военный Регистр»
Орган по оценке компетентности (аккредитации)

К аттестату аккредитации
№ ВР АА.7.71.0043-2020 от «15» октября 2020 г.

Область аккредитации
Испытательной лаборатории – Центральной Заводской Лаборатории
Акционерного общества «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева»
(ИЛ – ЦЗЛ АО «ММП имени В.В. Чернышева»)

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001-2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	Трубы латунные, медные и бронзовые	2840 2950 2995 9530 9540 (24.44.26.110, 24.44.26.120)	Испытание на растяжение Испытание на сплющивание Измерение твердости металлов по Бринеллю Металлографические исследования подтверждение марки материала	нагружающее усилие 100 … 100000 Н 8...450 НВ ±1% Диапазон измерений линейных размеров 2 ... 1000 мкм ± 2 мкм	ГОСТ 494-2014 ГОСТ 617-2006 ГОСТ 1208-90 ГОСТ 11383-2016	МК-150 ред.4, 550250080096 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 8695-75 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 21073.0-75

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001-2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
2	Фольга алюминиевая для технических целей	9535 (24.42.25.000, 24.44.24)	Испытание на растяжение подтверждение марки материала	нагружающее усилие 100 … 100000 Н	ГОСТ 618-2014 ГОСТ 2208-2007 ГОСТ 21631-76	МК-150 ред.4, 550250080096 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 11739.1 … ГОСТ 11739.26-99
3	Проволока латунная	2840 2995 9525 (24.45.30.390)	Испытание на растяжение подтверждение марки материала	нагружающее усилие 100 … 100000 Н	ГОСТ 1066-2015	МК-150 ред.4, 550250080096 ГОСТ 10446-80
4	Прутки медные Прутки бронзовые Прутки латунные Фольга, ленты, полосы, листы и плиты латунные	2995 9530 9540 9545 (24.44.22.110, 24.45.30.390, 24.44.2)	Испытание на растяжение подтверждение марки материала	нагружающее усилие 100 … 100000 Н	ГОСТ 1535-2016 ГОСТ 1628-78 ГОСТ 2060-2006 ГОСТ 1173-2006 ОСТ 1 90054-72	МК-150 ред.4, 550250080096 ГОСТ 1497-84
5	Сплавы алюминиевые и изделия из них	9525 9530 9535 9540 9595 (24.42.11.120, 24.42.23.000, 24.42.22.110, 24.42.26.111, 24.42.26.112, 24.42.24.110, 24.42.2, 24.42.22.130, 24.42.22.111)	Испытание на растяжение Металлографические исследования подтверждение марки материала	нагружающее усилие 100…100000 Н Диапазон измерений линейных размеров 2 ... 1000 мкм ± 2 мкм	ГОСТ 1583-93 ГОСТ 14838-78 ГОСТ 21488-97 ГОСТ 18475-82 ГОСТ 18482-2018 ГОСТ 21631-76 ОСТ 1 90073-85 ОСТ 1 90113-86 ОСТ 1 90246-77 ОСТ 1 90395-91 ОСТ 1 92096-83	МК-150 ред.4, 550250080096 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 21073.0-75 ГОСТ 11739.1 … ГОСТ 11739.26-99 5502500080108 ГОСТ 4784–97

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001-2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
6	Лента холоднокатаная из инструментальной и пружинной стали	2840 2995 9505 9515 9640 (24.32.10.000)	Испытание на растяжение подтверждение марки материала металлографические исследования	нагружающее усилие 100 … 100000 Н Диапазон измерений линейных размеров 2 … 1000 мкм ± 2 мкм	ГОСТ 2283-79	МК-150 ред4,550250080096 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 5639-82
7	Высоколегированные корозионностойкие и жаропрочные стали и изделия из них	2840 2995 9510 9520 9640 (24.10.66.190, 24.10.66.124, 24.31.30.120, 24.31.2, 24.45.22.110, 24.10.35.000, 24.45.23.130, 24.10.66.121, 24.10.43.000, 24.10.43, 24.10.23.141, 24.10.35.000, 24.10.43.000, 24.45.23, 24.10.23.140, 24.10.23.140, 24.45.2,	Испытание на растяжение на ударный изгиб испытания на изгиб на срез измерение твердости металлографические исследования выявление межкристаллитной коррозии подтверждение марки материала или химический анализ состава	нагружающее усилие 100 … 100000 Н макс. энергия удара 300 Дж, нагружающее усилие 100 … 100000 Н 8...450 НВ ±1% 20...67 HRC ±1 Увеличение микроскопа 138 и 520х, Пределы измерения диагоналей отпечатков 0,006…0,25 мм. Пределы нагрузки 5...200 Н Диапазон измерений линейных размеров 2 ... 1000 мкм ± 2 мкм	ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 4986-79 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 7350-77 ТУ 14-1-1671-76 ТУ 14-1-1747-76 ТУ 14-1-1791-76 ТУ 14-1-1885-2015 ТУ 14-1-1409-75 ТУ 14-1-1434-75 ТУ 14-1-1239-75 ТУ 14-1-1161-75 ТУ 14-1-1205-75 ТУ 14-1-1123-74 ТУ 14-1-927-74 ТУ 14-1-948-74 ТУ 14-1-950-86 ТУ 14-1-658-73 ГОСТ 18907-73 ТУ 14-4-385-73 ТУ 14-1-402-72	МК-150 ред4, 550250080096 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 10145-81 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 14803-85 ГОСТ 30322-95 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 22975-78 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 6032-2003 ГОСТ 28473-90 ГОСТ 12344…ГОСТ 12358 ГОСТ 12361-2002 5508080480058 ТУ 55М-179р.1 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 12344…ГОСТ 12358

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001-2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		24.34.13.110)			ТУ 14-1-595-73 ТУ 14-1-377-72 ОСТ 1 90233-76 ОСТ 1 90176-75 ОСТ 1 90164-74 ОСТ 1 90165-74 ОСТ 1 90090-79 ТУ 14-1-2090-77 ТУ 14-1-2108-77 ТУ 14-1-2186-77 ТУ 14-1-2172-77 ТУ 14-1-2244-2005 ТУ 14-1-2410-2013 ТУ 14-1-2765-79 ТУ 14-1-2835-79 ТУ 14-1-3219-81 ТУ 14-1-3297-82 ТУ 14-1-3575-83 ТУ 14-1-3957-85 ТУ 14-1-4157-86 ТУ 14-1-4296-87 ТУ 14-1-5103-92 ТУ 55М-179р.1 ТУ 14-1-997-2012 ТУ 3-1002-77 ТУ 3-102776 ТУ 55М-225р.1	

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001-2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
8	Сплавы на основе титана и изделия из них	2840 2995 9505 9525 9535 9540 (24.45.30.184, 24.45.30.188, 24.45.30.186, 24.45.30.180, 24.45.30.183, 24.45.30.184)	Испытание на растяжение на ударный изгиб измерение твердости металлографические исследования подтверждение марки материала или химический анализ состава	нагружающее усилие 100…100000 Н макс. энергия удара 300 Дж, 8...450 НВ ±1% Диапазон измерений линейных размеров 2…1000 мкм ± 2 мкм	ГОСТ 22178-76 ОСТ 1 90006-86 ОСТ 1 90043-72 ОСТ 1 90050-72 ОСТ 1 90060-92 ОСТ 1 90065-72 ОСТ 1 90096-83 ОСТ 1 90105-73 3 ОСТ 1 90107-73 ОСТ 1 90173-75 ОСТ 1 90197-89 ОСТ 1 90218-76 ОСТ 1 90266-86 ТУ 14-3-1349-85 ТУ 55М-195р.1 ТУ 55М-198р.1 ТУ 55М-201р.1 ТУ 55М-209	МК-150 ред4, 550250080096 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 10145-81 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 22975-78 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 21073.0-75 ПИ 1.2.785-2009 550250080154 550250080137 550250080096 ГОСТ 19863.1 … ГОСТ 19863.14
9	Хромоникелевые жаропрочные сплавы и изделия из них	2840 2995 9505 9510 9515 9520 (24.10.23.141, 24.45.2, 24.45.22.110, 24.10.66.121, 24.45.23.130,	Испытание на растяжение на ударный изгиб измерение твердости металлографические исследования подтверждение марки материала или	нагружающее усилие 100…100000 Н макс. энергия удара 300 Дж, 8…450 НВ ±1% Диапазон измерений линейных размеров 2…1000 мкм ± 2 мкм	ОСТ 1 90126-85 ОСТ 1 90234-92 ОСТ 1 90235-76 ТУ 14-1-1050-74 ТУ 14-1-285-72 ТУ 14-1-286-98 ТУ 14-1-312-72 ТУ 1-801-357-2007 ТУ 1-1-625-76 ТУ 1-9-612-87 ТУ 14-1-75-2015	МК-150 ред4, 550250080096 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 10145-81 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 22975-78 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 6032-2003 ГОСТ 1778-70

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001-2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		24.10.43.000, 24.34.13.190)	химический анализ состава		ОСТ 1 90303-81 ОСТ 1 90251-77 ТУ 14-1-1052-2013 ТУ 14-1-1059-2004 ТУ 14-1-1130-81 ТУ 14-1-1476-75 ТУ 14-1-3046-97 ТУ 14-1-3759-84 ТУ 14-1-3905-85 ТУ 14-1-3953-85 ТУ 14-1-3998-85 ТУ 14-1-4423-88 ТУ 14-1-4456-88 ТУ 14-1-4488-88 ТУ 55М-194 ТУ 55М-197р.1 ТУ 14-1-684-73 ТУ 14-1-764-73 ТУ 55М-227_7 ТУ 55М-211 ТУ 55М-219 ТУ 55М-220 ТУ 55М-221р.1 ТУ 55м-200р.1 ТУ 14-1-1960-2004 ТУ 14-1-1973-77 ТУ 14-1-975-74 ТУ 1-92-183-91 ТУ 1-92-160-90	55М-253 ГОСТ 24018.0–90 ГОСТ 24018.7–91 550250080117 ТУ 55М-174р.2 ТУ 55М-179р.1

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001-2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
10	Сталь и изделия из стали	2840 2895 2915 9505 9510 9515 9520 9640 (24.10.43.000, 24.10.23.140, 25.93.16.110, 24.34.13.110, 24.34.12.000, 24.10.62.190, 24.10.65.110, 24.10.43.000)	Испытание на растяжение на ударный изгиб измерение твердости металлографические исследования подтверждение марки материала	нагружающее усилие 100…100000 Н макс. энергия удара 300 Дж, 8…450 НВ ±1% Диапазон измерений линейных размеров 2…1000 мкм ± 2 мкм	ТУ 14-130-278-96 ТУ 14-550-6-94 ГОСТ 14955-77 ГОСТ 14959-79 ГОСТ 14963-78 ГОСТ 18143-72 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 11268-76 ГОСТ 11269-76	МК-150 ред4, 550250080096 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 12344…ГОСТ 12358
11	Трубы стальные	2840 2995 4710 (24.20.13.110, 24.20.13.190, 24.20.13.140, 24.20.13.110)	Испытание на растяжение измерение твердости металлографические исследования подтверждение марки материала	нагружающее усилие 100…100000 Н 8…450 НВ ±1% Диапазон измерений линейных размеров 2…1000 мкм ± 2 мкм	ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 19277-2016 ГОСТ 21729-76 ТУ 14-3-820-79	МК-150 ред4, 550250080096 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 8695-75 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 12344…ГОСТ 12358
12	Проволока стальная углеродистая пружинная	2995 9505 9640 (24.34.11.190)	Испытание на растяжение	нагружающее усилие 100…5000 Н	ГОСТ 9389-75	МК-150 ред4, 550250080096 ГОСТ 10446-80

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001-2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
13	Изделия из 12Х18Н10Т	2840 2995 9510 9515 9520 9530 9540 9545 9640 (24.20.13.190, 24.10.22.190, 24.20.13.110)	Испытание на растяжение металлографические исследования подтверждение марки материала	нагружающее усилие 100…100000 Н макс. энергия удара 300 Дж, 8…450 НВ ±1% Диапазон измерений линейных размеров 2…1000 мкм ± 2 мкм	ГОСТ 14162-79 ОСТ 1 90241-76 ОСТ 1 90284-79 ТУ 14-3-675-78	МК-150 ред4, 550250080096 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 12344…ГОСТ 12358
14	Изделия из магниевых сплавов	9505 9525 9530 9535 9540 (24.45.30.148, 24.45.30.145)	Испытание на растяжение подтверждение марки материала	нагружающее усилие 100…100000 Н	ОСТ 1 90248-77 ГОСТ 18351-73	МК-150 ред4, 550250080096 ГОСТ 1497-84 550250080158 550250080121
15	Антифрикционные кольца из углеграфитовых материалов	3040 9620 (23.99.14.110)	Испытание на сжатие	нагружающее усилие 100…100000 Н	ТУ 55М-199р.1	МК-150 ред4, 550250080096 ГОСТ 23775-79
16	Герметики и компаунды, клеи	5640 8030 9320 9390 (20.52.10.140,	Внешний вид и цвет Однородность Жизнеспособность; Прочность: связи резины;	визуально 0,1…72 ч 0,1…5000 Н	ТУ 38.303-04-04-90 ТУ 1-595-28-701-2003 ТУ 38 1061106-82 ТУ 1-595-28-696-2003 ТУ 38 605462-91	МК-150 ред4, 550250080096 ОСТ 90058-85 ГОСТ 21751 ГОСТ 263 ГОСТ 21981

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001-2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		20.52.10.110, 20.52.10.190, 20.52.10.120, 20.52.10.150, 20.30.22.170)	при отслаивании при сдвиге клеевых соединений; Массовая доля сухого остатка Вязкость условная или динамическая Условная прочность Относительное удлинение Твердость по Шору А Остаточная деформация	 0,0001…600 г 1…300 с 0,1…10000 Н 5…500 мм 0…100±1 На 0…100 мм	ТУ 38 605462-91 ТУ 38.303-04-04-90 ТУ 38.103691-89 ТУ 6-02-967-74 ТУ 38 105480-90 ТУ 2513-013-00152081-98 ТУ 38 105540-85 ТУ 38 105617-85 ТУ 1-595-14-692-2008 ТУ 1-595-14-842-2009 ТУ 38 105 1081-83 ГОСТ 22345-77 ТУ 38 1051078-83 ТУ 6-14-95-2014 ТУ 1-596-224-2012 ГОСТ 3252-80 ТУ 38 1051078-83 ТУ 2257-087-59846689-2015	ОСТ 1 90329 ГОСТ 14759 ГОСТ 209 ГОСТ 8420 ГОСТ 25336 ГОСТ 31939 ОСТ 1 90076 ОСТ 1 90080 ОСТ 1 90114 ГОСТ 411 ГОСТ 209 ОСТ 1 90014 ГОСТ 6768 ОСТ 1 9015 ОСТ 1 90151-83 ОСТ 1 90092
17	Грунтовки, лаки, пасты, шпатлёвки, эмали и краски	2640 8010 8030 8040 9310 (20.30.11.130, 20.30.22.120, 20.30.12.110, 20.30.1, 20.30.22.110,	Цвет Внешний вид Условная вязкость Массовая доля остатка Время высыхания Адгезия Эластичность при изгибе Прочность при ударе	 визуально 1…600 с 0,0001…600 г 0,1…30 ч визуально 1…20 мм 1…50 кг/см^2	ТУ 1-92-07526811-22-92 ГОСТ 25718-83 ТУ 6-21-5743607-07-91 ГОСТ 16302-79 ТУ 6-10-1124-71 ТУ 1-595-9-407-92 ТУ 6-10-196-84 ТУ 2312-040-21743165-2011 ТУ 1-595-24-501-97 ТУ 6-10-755-84	МК-150 ред4, 550250080096 ГОСТ 9.403 ГОСТ 4756 ГОСТ 8420 ГОСТ 17537 ГОСТ 6806 ГОСТ 19007 ГОСТ 15140 ГОСТ 9.409 ГОСТ 31939

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001-2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
		20.30.11.110, 20.30.22.210, 20.30.12.130)	Термостойкость плёнки Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей Жизнеспособность Малярные свойства	визуально 2…72 ч 1…120 ч визуально	ТУ 1-595-15-1103-2010 ГОСТ 23832-79 ТУ 1-595-15-688-2002 ТУ 6-10-866-75 ГОСТ 15081-78 ТУ 6-02-709-76 ГОСТ 16508-70 ТУ 6-10-1014-75 ТУ 6-10-1244-87 ТУ 6-10-1030-76 ТУ 6-10-927-75 ТУ 6-10-1933-84 ТУ 6-10-11-ВИАМ-93-87 ГОСТ 28379-89 ТУ 1-595-15-644-2001 ТУ 6-10-1344-78 ТУ 6-10-557-86 ГОСТ 24709-81 ТУ 1-595-15-1057-2008 ТУ 1-595-15-1156-2010 ГОСТ 23122-78 ГОСТ 22564-77 ГОСТ 23101-78 ТУ 6-10-1847-81 ТУ 6-10-1343-78 ГОСТ 6465-76 ТУ 2313-043-00204151-2001	ГОСТ Р 53653 ГОСТ Р 52487 ГОСТ 29355 ГОСТ 27271 ГОСТ 8784 ГОСТ 52487 ГОСТ Р 52740

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001-2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
18	Резины и смеси резиновые для деталей авиационной техники Плёнка полиэтиленовая	1680 9320 9330 (22.19.20.111, 20.16.10.110)	Внешний вид; Твёрдость по Шору А Прочность Относительное удлинение Деформация после сжатия Изменение объёма	визуально 0…100±1 На нагружающее усилие 0,1…10000 Н 0,002…5 мм	ТУ 38 105 1959-90 ТУ 38 405172-74 ТУ 38 0051166-2015 ГОСТ 10354-82	МК-150 ред4, 550250080096 ГОСТ 421 ГОСТ 263 ГОСТ 269 ГОСТ 270 ГОСТ 11358 ГОСТ 9.030 ГОСТ 20403 ГОСТ 9.029 ГОСТ 17035 ГОСТ 14236
19	Смолы	8010 9150 9390 (20.14.43.120 20.16.40.130)	Внешний вид Вязкость Аминное число Содержание нелетучих веществ Плотность	визуально 1…300 с	ТУ 2224-415-00209349-2000 ТУ 2225-598-11131395-01 ТУ 2224-092-05034239-96 ОСТ 6-05-5125-82 ТУ 6-02-667-76	МК-150 ред4, 550250080096 ГОСТ 31939 ГОСТ 25276 ГОСТ 18995.1 ГОСТ 17537 ГОСТ 8420
20	Отвердители и стабилизаторы	8010 9390 (20.59.59, 20.16.40.130, 20.12.21.122, 20.14.41.120)	Внешний вид Вязкость Аминное число Содержание нелетучих веществ Время желатинизации	визуально 1…300 с	ТУ 6-10-1263-77 ТУ 6-10-1279-77 ТУ 6-10-1429-79 ТУ 6-10-1093-76 ТУ 6-06-1123-98 ТУ 6-02-862-74 ТУ 2413-357-00203447-99	МК-150 ред4, 550250080096 ГОСТ 8420 ГОСТ 17537
21	Порошки вспомогательных материалов	5050 5350 9620 (20.12.11.130, 20.13.41.110, 24.42.21.000, 08.99.29.171)	Внешний вид Массовая доля влаги Растворимость	визуально 0,0001…600 г	ГОСТ 9808-84 ТУ 48-19-133-90 ГОСТ 5494-95 ГОСТ 19729-74	МК-150 ред4, 550250080096 ТУ 48-19-133-90 ГОСТ 5494-95 ГОСТ 19728.17

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001-2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
22	Паронит	9390 (23.99.11.130)	Внешний вид; Плотность; Увеличение массы в жидких средах; Устойчивость к изгибу	визуально 0,0001…600 г	ТУ 2575-203-00149363-2002 ТУ 2575-191-00149363-01 ГОСТ 481-80	МК-150 ред4, 550250080096 ГОСТ 24039 ГОСТ 306844 ГОСТ 24037 ГОСТ 10227 ГОСТ 21743
23	Препарат коллоидно-графитовый СБГ	5050 9620 (23.99.14.120)	Массовая доля сухого остатка Массовая доля золы в сухом остатке	0,0001...600 г	ТУ 113-08-05015182-113-97	МК-150 ред4, 550250080096 ТУ 113-08-05015182-113-97
24	Селикагель	9390 (20.13.24.170 20.13.24.170)	Внешний вид Содержание влаги Влагоёмкость	0,0001...600 г	ГОСТ 3956-76 ГОСТ 8984-75	МК-150 ред4, 550250080096 ГОСТ 3956-76 ГОСТ 8984-75
25	Шнуры асбестовые	5610 5640 9620 (23.99.11.110)	Массовая доля влаги; Массовая доля вещества при прокаливании; Устойчивость на изгиб	0,0001...600 г	ГОСТ 1779-83	МК-150 ред4, 550250080096 ГОСТ 11358 ГОСТ 166 ГОСТ 22030
26	Радиопоглащающие покрытия	8010 5865	Прочность (на оправке)	0...5000 Н	РАН-1 ТУ-225739-051-29012159-2005 РАН-2 ТУ-225739-026-29012159-2015	МК-150 ред4, 550250080096 РАН-1 ТУ-225739-051-29012159-2005 РАН-2 ТУ-225739-026-29012159-2015

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

М.П.